


Ángulo esquinero protector perforado / 2.44 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho	32.5 ± 0.5	mm	Calibre
	Ángulo	90°- 3°	°	Transportador
	Espesor	0.9 ± 1	mm	Calibre
	Longitud	2438 ± 5	mm	Regla
	Peso	88 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		


Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Ángulo esquinero protector perforado / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho	32.5 ± 0.5	mm	Calibre
	Ángulo	90°- 3°	°	Transportador
	Espesor	0.9 ± 1	mm	Calibre
	Longitud	3050 ± 5	mm	Regla
	Peso	88 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		


Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Ángulo esquinero protector estriado / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho	32.5 ± 0.5	mm	Calibre
	Ángulo	90°- 3°	°	Transportador
	Espesor	0.9 ± 1	mm	Calibre
	Longitud	3050 ± 5	mm	Regla
	Peso	80 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		


Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Dilatación estria U6 / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho	58 ± 0.5	mm	Calibre
	Ancho	12 ± 0.5	mm	Calibre
	Altura	0.8 ± 0.3	mm	Calibre
	Espesor	0.9 ± 0.1	mm	Calibre
	Espesor	0.5 ± 0.1	mm	Calibre
	Longitud	3050+5	mm	Regla
	Peso	88 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		


Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Dilatación estria U8 / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho	58 ± 0.5	mm	Calibre
	Ancho	12 ± 0.5	mm	Calibre
	Altura	10 ± 0.3	mm	Calibre
	Espesor	0.8 ± 0.1	mm	Calibre
	Espesor	0.5 ± 0.1	mm	Calibre
	Longitud	3050+5	mm	Regla
	Peso	87 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		


Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Dilatación estria U11 / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho	60 ± 0.5	mm	Calibre
	Ancho	12 ± 0.5	mm	Calibre
	Altura	12 ± 0.3	mm	Calibre
	Espesor	0.8 ± 0.1	mm	Calibre
	Espesor	0.5 ± 0.1	mm	Calibre
	Longitud	3050+5	mm	Regla
	Peso	99 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		


Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Dilatación estria Z6 / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho	37 ± 0.5	mm	Calibre
	Ancho 2	11.5 ± 0.5	mm	Calibre
	Altura 1	9 ± 0.3	mm	Calibre
	Altura 2	6 ± 0.1	mm	Calibre
	Espesor 1	0.9 ± 0.1	mm	Calibre
	Espesor 2	1.1 ± 0.1	mm	Calibre
	Longitud	3050 ± 5	g/m	Regla
	Peso	65 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		


Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Dilatación estria Z8 / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho	37 ± 0.5	mm	Calibre
	Ancho 2	11.5 ± 0.5	mm	Calibre
	Altura 1	11 ± 0.3	mm	Calibre
	Altura 2	8 ± 0.1	mm	Calibre
	Espesor 1	0.9 ± 0.1	mm	Calibre
	Espesor 2	1.1 ± 0.1	mm	Calibre
	Longitud	3050 ± 5	g/m	Regla
	Peso	68 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		


Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Dilatación estria Z11 / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho	37 ± 0.5	mm	Calibre
	Ancho 2	11.5 ± 0.5	mm	Calibre
	Altura 1	14 ± 0.3	mm	Calibre
	Altura 2	11 ± 0.1	mm	Calibre
	Espesor 1	0.9 ± 0.1	mm	Calibre
	Espesor 2	1.1 ± 0.1	mm	Calibre
	Longitud	3050 ± 5	g/m	Regla
	Peso	70 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		


Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Terminal en J / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho	28.5 ± 0.5	mm	Calibre
	Alto	16.3 ± 0.5	mm	Calibre
	Espesor 1	0.5 ± 0.1	mm	Calibre
	Espesor 2	1.2 ± 0.1	mm	Calibre
	Longitud	3050+5	mm	Regla
	Peso	76 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		


Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Terminal en L / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho	27 ± 0.4	mm	Calibre
	Alto	13 ± 0.3	mm	Calibre
	Espesor	1.1 ± 0.1	mm	Calibre
	Longitud	3050+5	mm	Regla
	Peso	76 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		


Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Mediacaña coextruida 6 / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho exterior	28 ± 0.5	mm	Calibre
	Ancho interior	21 ± 0.5	mm	Calibre
	Espesor	1.7 ± 0.1	mm	Calibre
	Altura	13 ± 5	mm	Calibre
	Longitud	3050+5	g/m	Regla
	Peso	105 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		

Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10



Mediacaña coextruida 9 / 3.05 Metros

TAMAÑO	Dureza	Estándar	Unidad	Herramientas
	Ancho exterior	29 ± 0.5	mm	Calibre
	Ancho interior	21 ± 0.5	mm	Calibre
	Espesor	2.0 ± 0.1	mm	Calibre
	Altura	25 ± 0.3	mm	Calibre
	Longitud	3050+5	mm	Regla
	Peso	186 ± 5	g/m	Balanza electrónica
APARIENCIA	Color	Blanco		
	Superficie	plana sin marcas de encogimiento		
	Curvatura	Derecho		

Composición	Unidad	Valor
Resina PVC	%	50
Carbonato de calcio	%	36
Estabilizador	%	4
Modificador	%	10

